

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号：ZJZWD106-2025(A/O)
生效日期：2025-08-28

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	慈溪博美雅电子科技有限公司		
用人单位注册地址	浙江省慈溪滨海经济开发区海丰北路 528 号 2 幢 1 层 106 室		
用人单位联系人	屈婷		
报告名称及编号	慈溪博美雅电子科技有限公司 (定期检测)-ZWJP260349		
项目组成员	常腾起, 王彦南, 吕烽, 徐越, 林波, 孙健超, 汪鹏利		
现场调查人员	孙健超, 常腾起		
现场调查日期	2026-04-23	用人单位陪同人	屈婷
采样与测量人员	汪鹏利, 常腾起		
采样与测量日期	2026-04-29	用人单位陪同人	屈婷
现场照片（见下页）			

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)
生效日期: 2025-08-28

表码: ZJZWD54-2025 浙江中一检测研究院股份有限公司 (浙江中一检测研究院股份有限公司司法鉴定中心) A/0

企业（老客户）职业病危害因素前期调查资料确认单

企业名称: 慈溪市博美电子科技有限公司 项目编号: J060444

序号	确认内容	是否与上一次定期检测一致	如不一致, 请描述详细变化
1	用人单位名称、统一社会信用代码、技术服务地址、联系人	☐ 是 ☒ 否	地址: 宁波市慈溪市花山镇慈东226国道388号
2	在册职工人数、作业人数及近期作业人数	☐ 是 ☒ 否	职工总人数: 27人
3	工作场所及岗位设置	☒ 是 ☐ 否	
4	设备布局、设备数量及近期运行数量	☒ 是 ☐ 否	
5	原辅材料及用量、运输方式、投料方式、装卸方式	☒ 是 ☐ 否	
6	产品、中间产品、副产品和联产品及产量	☒ 是 ☐ 否	
7	工艺流程	☒ 是 ☐ 否	
8	作业类型、作业方式、工作制度、及作业时间	☒ 是 ☐ 否	
9	个人防护用品	☐ 是 ☒ 否	新增 KN95 滤棉
10	职业病防护设施或措施	☐ 是 ☒ 否	新增通风设施及除尘+工作场所照明

被调查人及电话: 邵小姐 1701680603 调查人: 邵小姐 调查日期: 2026.4.23 第 页 共 页

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)

生效日期: 2025-08-28



浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号: ZJZWD106-2025(A/0)

生效日期: 2025-08-28

